

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

Código do Trabalho	Título do Trabalho
25	Efeito da pressão expiratória positiva das vias aéreas sobre hiperinsuflação dinâmica e capacidade de exercício do membro superior em pacientes com DPOC
26	Efeitos da postura prono e do reequilíbrio toraco-abdominal em recém-nascidos em terapia intensiva
27	Comportamento, conhecimento, habilidades, opiniões e barreiras de fisioterapeutas de um hospital público estadual na área de fisioterapia hospitalar: um estudo transversal.
33	Qualidade do sono e marcadores clínicos em crianças com fibrose cística: há relação?
34	A propensão aos distúrbios do sono em crianças e adolescentes com FC tem relação com parâmetros de função pulmonar, mecânica respiratória e IMC?
35	Confiabilidade e acurácia do teste de marcha estacionária de 2 minutos em adultos ativos e sedentários
36	AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA E MOTORA DE CRIANÇAS COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA: UM ESTUDO LONGITUDINAL
38	Pico de fluxo expiratório relacionado a prejuízo da capacidade funcional em adultos obesos
39	PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO EM MANAUS – AM
40	Doença renal crônica: 30 minutos são suficientes para retorno das variáveis cardiovasculares e sintomatológicas após teste de caminhada de seis minutos?
41	Eficácia do treinamento muscular inspiratório no pré-operatório utilizando o Threshold IMT em pacientes submetidos à esofagectomia
42	Avaliação da efetividade do preparo pulmonar ambulatorial no período pré-operatório de cirurgia do esôfago
43	Perfil de pacientes no pré-operatório da cirurgia bariátrica quanto a força muscular respiratória, a atividade física, a depressão, a ansiedade, a Espiritualidade/Religiosidade.
44	AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES NO PRE OPERATORIO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR
45	Diagnóstico cinético funcional em indivíduos no pré e pós-operatório de implante transcater de valva aórtica
46	Uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória secundária ao COVID-19 em um hospital referência de Goiás
47	Análise dos fatores de risco cardiovascular associados ao óbito em pacientes internados por COVID-19 em um hospital referência de Goiás
50	Efeitos imediatos da bandagem elástica aplicada sobre o diafragma em parâmetros respiratórios de adultos jovens
51	SEGURANÇA DA MENSURAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR COM A DINAMOMETRIA HAND HELD EM PACIENTES INTERNADOS EM TERAPIA INTENSIVA.
56	Comparação do metabolismo muscular da panturrilha entre indivíduos com doença arterial periférica de diferentes distribuições anatômicas.
57	Reference values for peripheral tissue perfusion of the lower limb measured by near-infrared spectroscopy

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

59	Predictive factors of extubation failure in COVID-19 mechanically ventilated patients
60	Associação entre percepção sobre benefícios e barreiras relacionadas à prática de atividade física e o nível de atividade física de indivíduos com DPOC em oxigenoterapia domiciliar prolongada
61	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19 E SUBMETIDOS À POSIÇÃO PRONA
62	INDICADORES ASSISTENCIAIS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
63	Protocolo de reabilitação da síndrome pós COVID-19 na atenção primária
66	Efeito imediato de diferentes técnicas de fisioterapia respiratória no diafragma em lactentes saudáveis: ensaio clínico randomizado
67	ExPreS – Extubation Predictive Score: desenvolvimento de uma ferramenta digital para suporte de decisão em UTI
68	RELATION OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY MASS ON AUTONOMIC FUNCTION MODULATION ON POST-COVID-19 CONDITION: AN OBSERVATIONAL ANALYSIS
69	Fatores clínicos estão associados à desoxigenação tecidual muscular durante o esforço na doença arterial periférica?
70	Avaliação da Qualidade da Assistência Fisioterapêutica Hospitalar a partir da satisfação do Usuário
71	Acurácia do Heel Rise Test na avaliação da capacidade funcional de indivíduos com doença arterial periférica
73	A BAIXA CONFIABILIDADE DA ESCALA BRADEN EM DIFERENTES POPULAÇÕES ASSISTIDAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
74	Confiabilidade e acurácia do Teste de marcha estacionária de 2 minutos em adultos ativos e sedentários.
75	Tradução, adaptação transcultural e validação do Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) para o português brasileiro.
77	Moderate continuous training versus HIIT on cardiopulmonar fitness and metabolic variables in cancer. Randomized Clinical Trial
78	Resistência das vias aéreas medida por pletismografia corporal e sua associação com desfechos clínicos na doença pulmonar obstrutiva crônica
79	Effect of a virtual cardiac rehabilitation program on patients with hypertension: A randomized trial
80	Effects cardiopulmonary of MICT and HIIT on cardiotoxicity induced for antitumoral treatment. Randomized Clinical Trial
83	Avaliação da capacidade funcional e muscular de indivíduos com Doença Arterial Periférica após três e seis meses de reabilitação: um estudo piloto
84	Teste da Fala com protocolo baseado na progressão da velocidade média predita no teste de caminhada de seis minutos para prescrição de exercício aeróbio na reabilitação cardiovascular
85	Teste da Fala com protocolo baseado na progressão da velocidade máxima predita no incremental shuttle walking test para prescrição de exercício aeróbio na reabilitação cardiovascular

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

86	Respostas Hemodinâmicas Agudas ao Exercício Isométrico de Handgrip em Idosos com Síndrome da Fragilidade
87	Avaliação da Validade do Teste da Argola de 6 minutos (TA6) em Indivíduos com Insuficiência Cardíaca
90	Influência do treinamento aeróbio e da reeducação respiratória em variáveis cardiorrespiratórias de mulheres hipertensas
91	Impacto na funcionalidade de indivíduos infectados pelo covid – 19 após hospitalização – estudo de prevalência
92	É possível reduzir o tempo de oclusão das vias aéreas durante a medida da P _{Imax} com o índice TIE para avaliar o sucesso do desmame ventilatório?
93	É possível substituir o teste de respiração espontânea pela determinação do índice TIE com vistas à decisão de liberação da ventilação mecânica?
94	Efetividade do CNAF em pacientes com Covid-19 para evitar a ventilação mecânica durante as três ondas da pandemia
96	Influência de um programa de exercícios físicos supervisionados no risco de quedas em idosos da comunidade
97	Análise da força muscular respiratória e sua correlação com a capacidade funcional em pacientes com insuficiência cardíaca
98	COMPARAÇÃO ENTRE A FORÇA DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA DE IDOSOS DA ZONA RURAL E URBANA
99	Avaliação e comparação das respostas clínicas e hemodinâmicas entre o teste de caminhada de seis minutos e incremental shuttle walk test em pacientes com insuficiência cardíaca
100	Análise da força muscular respiratória e qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca
101	ASSOCIAÇÃO DOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E QUALIDADE DO SONO EM AGRICULTORES FAMILIARES
102	ANTROPOMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL E PERFIL LIPÍDICO DE MOTOTAXISTAS
103	Acurácia do Walking Impairment Questionnaire na avaliação da capacidade funcional de indivíduos com claudicação intermitente
104	Utilização da CIF para identificação dos objetivos funcionais pós alta hospitalar de indivíduos cardiopatas: um estudo piloto
105	Identificação da demanda funcional subjetiva pós alta hospitalar de indivíduos com isquemia crônica e ameaça à viabilidade do membro
106	Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde na Pandemia de COVID 19: Um olhar do Fisioterapeuta Intensivista.
107	Análise do perfil de funcionalidade e incapacidade na perspectiva da CIF de pacientes críticos em um Pronto-Socorro
110	Level of knowledge about coronary artery disease in individuals assisted in cardiovascular rehabilitation programs.
112	Exercícios aquáticos em asma: uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados
114	Efeito agudo da Kinesio Taping no metabolismo oxidativo muscular em mulheres com insuficiência venosa crônica
115	NexoVent: desenvolvimento de uma ferramenta digital para gestão e ensino de ventilação mecânica.

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

116	Prognóstico intra-hospitalar após alta da unidade de terapia intensiva
119	Repercussões da introdução de um protocolo de CPAP na sala de parto sobre a evolução clínica de recém-nascidos prematuros
120	Estilo de vida e capacidade funcional pré e pós cirurgia cardíaca
121	Post-COVID-19 impairment of neuromuscular efficiency depends on disease severity
122	Perfil epidemiológico de pacientes em ventilação mecânica internados na UTI e fora da UTI em um hospital do sul do brasil
123	Dique Filipeia: A rehabilitation protocol for non-intubated COVID-19 in-hospital patients
126	Avaliação da dispneia em crianças e adolescentes obesos: concordância entre a escala visual analógica e a escala de Borg modificada
127	Análise e Efetividade do Fluxômetro de Oxigênio Hospitalar: Um Estudo Piloto
130	Capacidade funcional autorrelatada e objetivamente mensurada em indivíduos com doença arterial periférica: um estudo exploratório
131	AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA UTILIZANDO UMA NOVA ESCALA NA UTI
132	CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS PERIOPERATÓRIAS E MOBILIDADE NA UTI DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA
133	COMPARAÇÃO DA MOBILIDADE NA UTI APÓS CIRURGIA CARDÍACA ENTRE PACIENTES SOBREVIVENTES E NÃO SOBREVIVENTES UTILIZANDO UM NOVA ESCALA
134	Recurso Tecnológico e a Confiabilidade Interavaliadores na Avaliação Neurocomportamental de Hammersmith
135	Ensaio pré-clínico de um protótipo de ventilação mecânica para situação emergencial de COVID-19
136	Efeito agudo do Threshold PEP™ na função pulmonar de pacientes com derrame pleural
137	Equação de Predição da Força Muscular Respiratória em Indivíduos Normais através da avaliação da medida dinâmica dos músculos respiratórios
138	Educação multiprofissional na atenção primária à saúde, destaque para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
139	Atividade e Participação Social no paciente com Síndrome Pós-Covid-19: Uma análise de qualidade de vida relacionada à saúde.
140	ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE ADULTOS JOVENS APÓS INFECÇÃO LEVE E MODERADA DE COVID-19, E SUA ASSOCIAÇÃO COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
141	ANÁLISE DE NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS PELA COVID-19 E SUA ASSOCIAÇÃO COM SINTOMATOLOGIA
142	Uso do WHODAS 2.0 como ferramenta para seguimento clínico de indivíduos com asma
143	Impacto do Treinamento Muscular Inspiratório sobre a qualidade do sono e função pulmonar após Revascularização do Miocárdio
145	SEGURANÇA E VIABILIDADE DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA CARDÍACA EM USO DE DRENO SUBXIFOIDE

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

146	EFEITOS DO CICLOERGÔMETRO SOBRE A FUNÇÃO CARDIOPULMONAR DE IDOSOS APÓS REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
148	DESFECHOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS ASSOCIADOS AS COMPLICAÇÕES PULMONARES APÓS REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
152	O desempenho no teste de elevação do calcanhar bipodal é influenciado pelo tipo de cadenciamento e posição dos tornozelos
153	A posição dos tornozelos e o tipo de cadenciamento usados no teste de elevação do calcanhar bipodal promovem respostas fisiológicas distintas entre os protocolos
155	Efeito da fita elástica na mecânica toracoabdominal, dispneia e nível de atividade física de pacientes com DPOC
157	A técnica de expiração forçada altera a mecânica respiratória de crianças e adolescentes com fibrose cística
158	Consumo máximo de oxigênio e limiar ventilatório durante o Modified Shuttle Test em crianças e adolescentes com e sem fibrose cística
159	Telerreabilitação para indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica no Brasil: Um estudo de viabilidade
160	COMPARAÇÃO DA TRANSPORTABILIDADE EM PACIENTES PÓS COVID 19 E NÃO INFECTADOS, RELACIONANDO A CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA E A QUANTIDADE DE SINTOMAS
161	Treinamento muscular inspiratório combinado com treino aeróbico em indivíduos que inalaram fumaça tóxica: Um estudo piloto
163	ADAPTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA CINEMÁTICA TORACOABDOMINAL PARA INDIVÍDUOS COM OBESIDADE: UM ESTUDO DE VIABILIDADE
164	EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO EM INDIVÍDUOS TABAGISTAS
166	Alterações fisiológicas durante a avaliação visual em recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva neonatal e alojamento conjunto
167	Desenvolvimento e validação de uma plataforma virtual para o processo de ensino-aprendizagem em ventilação mecânica invasiva
168	Impacto das recomendações de distanciamento social por COVID-19 sobre a função pulmonar, estado nutricional e morbidade em pacientes com fibrose cística
169	Avaliação do tempo de internação com e sem a presença do fisioterapeuta em unidade de terapia intensiva neonatal
171	Associação da capacidade funcional entre o teste incremental de caminhada e o teste de exercício cardiopulmonar em pacientes cardiopatas: um estudo exploratório
172	Avaliação eletromiográfica durante teste de esforço cardiopulmonar pré-operatório em obesos: viabilidade e padrão eletromiográfico
174	Qual o ponto de corte do ângulo de fase capaz de discriminar pacientes com doença renal crônica em hemodiálise que apresentam redução da tolerância ao exercício?
175	A influência da atividade física na força muscular respiratória de militares do Rio Grande do Sul
177	Qual a influência da força muscular periférica na tolerância ao exercício de pacientes idosos hospitalizados?
178	Equação de referência e validade preditiva para o stepper test de 6 minutos (ST6min) em adultos e idosos saudáveis
179	CAPACIDADE FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR E FUNÇÃO PULMONAR DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR PÓS COVID-19

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

180	Effects of Photobiomodulation Therapy Combined with Static Magnetic Field in Severe COVID-19 Patients Requiring Intubation: A Pragmatic Randomized Placebo-Controlled Trial
181	Utilização da ventilação mecânica não invasiva em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva adulto: sucesso, insucesso, motivo da VNI, tempo de internação, alta ou óbito
182	FORÇA DE PREENSÃO PALMAR, CAPACIDADE FUNCIONAL CARDIORRESPIRATÓRIA E QUALIDADE DE VIDA APÓS A COVID-19: CORTE TRANSVERSAL DE UMA AMOSTRA NO NORDESTE DO BRASIL
184	Mobilidade no espaço de vida de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica em oxigenoterapia domiciliar prolongada por dispositivos não portáteis
185	Avaliação da capacidade funcional e sua relação com as características demográficas e achados clínicos nos pacientes pós COVID-19
186	Relato de experiência de implementação de um programa de telefisioterapia para pacientes pós COVID-19
187	Taxa de publicação na área da Reabilitação pulmonar: os resumos apresentados em congressos estão sendo publicados?
188	Caracterização antropométrica, clínica e funcional dos pacientes pós COVID-19 atendidos num programa de telefisioterapia
190	Ventilação não-invasiva e cânula nasal de alto fluxo em pacientes com insuficiência respiratória aguda causada pela COVID-19: estudo de viabilidade, segurança e desfecho
191	Uso do teste do degrau de 3 minutos realizado de forma remota na avaliação da capacidade funcional de crianças e adolescentes com fibrose cística
193	IMPACTO ELETROANALGESIA SOBRE A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E PERIFÉRICA EM PACIENTES SUBMETIDOS A REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
195	MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA POR APLICATIVO DE SMARTPHONE E OXIMETRIA DE PULSO EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS DA FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL
196	Correlação da variabilidade da frequência cardíaca com parâmetros de função pulmonar em crianças e adolescentes com asma
197	A RELAÇÃO ENTRE INTERNAMENTOS E ÓBITOS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO DE 2016 A 2020
198	Administração Segura de Oxigenoterapia no cuidado a pacientes internados em uma unidade semicrítica e crítica de uma instituição filantrópica e privada: projeto de implementação de melhores práticas.
199	Modelagem de sistema sob forma de website para avaliação fisioterápica respiratória, cardiovascular e em terapia intensiva
200	Validade da escala Zarit Burden Interview para avaliar a sobrecarga em cuidadores de pessoas com DPOC usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada
201	Investigação do sistema respiratório em escolares com fibrose cística: há alterações em relação a saudáveis de mesma idade?
202	Avaliação do uso de estratégias não invasivas (VNI e CNAF) em pacientes com insuficiência respiratória por covid-19
203	Protocolo de desmame de ventilação não invasiva em unidade de terapia intensiva neonatal: como é realizado no Brasil?

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

204	Atuação da fisioterapia no desmame da ventilação mecânica não invasiva em unidades de terapia intensiva neonatal: análise regional brasileira
205	Comparação dos parâmetros fisiológicos e variáveis pulmonares, a curto prazo, após intervenção fisioterapêutica em recém nascidos internados em Unidade de terapia Intensiva.
207	O USO DE DISPOSITIVOS DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA OSCILATÓRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
208	Reflexo da pandemia da covid-19 na reabilitação cardiovascular fase I em pacientes submetidos ao transplante cardíaco em um hospital publico universitário
209	EFEITO DA MÁSCARA DE TREINAMENTO ELEVADO NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E EXPANSIBILIDADE PULMONAR EM PRATICANTES DE ATLETISMO
213	Efeitos da fisioterapia de imersão no ofurô sobre a dor e o desconforto respiratório leve em prematuros.
214	Condição pós COVID-19: levantamento dos sintomas persistentes auto reportados pelos pacientes
215	Estado funcional e mental de sobreviventes da COVID-19: um estudo de acompanhamento prospectivo
216	Comportamento da Variabilidade da Frequência Cardíaca em pacientes pós COVID-19
218	Achados clínicos, capacidade funcional e mortalidade em pacientes pós COVID-19
219	Associação da função vascular com o desempenho funcional dos membros inferiores em idosos com diabetes tipo 2: estudo observacional transversal
220	Fadiga, qualidade de vida e depressão são diferentes entre grupos de risco de apneia obstrutiva do sono após acidente vascular encefálico em estágio crônico
221	Perfil de risco para apneia obstrutiva do sono e potenciais preditores em indivíduos após acidente vascular encefálico em estágio crônico
222	Benefício vascular precoce da reabilitação hospitalar de baixo custo com faixas elásticas em pacientes com exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica: estudo controlado randomizado
223	Relação entre sonolência diurna excessiva e variáveis clínicas em indivíduos após acidente vascular encefálico crônico
224	Distúrbios do sono e psicoemocionais em sujeitos acometidos por COVID-19
225	Tradução e adaptação transcultural do questionário de rastreio para doença pulmonar obstrutiva crônica "COPD in low-and middle-income assessment (COLA)" para a língua portuguesa do Brasil
226	Comparação da função pulmonar de crianças saudáveis praticantes e não praticantes de canto coral
227	A recuperação da capacidade de exercício após a alta hospitalar é influenciada pela força muscular respiratória e periférica em pacientes com exacerbação grave da DPOC?
229	Correlação entre gravidade da doença, qualidade de vida, aspectos psicológicos e capacidade funcional de exercícios em indivíduos com bronquiectasias
234	Perfil Clínico, nível de atividade física, qualidade de vida, capacidade funcional e de exercício de indivíduos pós-covid-19
235	Avaliação objetiva da frequência da tosse: revisão sistemática

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

236	Correlação entre a força muscular periférica e sedentarismo em indivíduos com DPOC.
238	Efeitos Agudos dos Exercícios Respiratórios sobre a Função Pulmonar de Pacientes com Derrame Pleural
239	Efeitos agudos do PowerBreathe® na função pulmonar de pacientes com derrame pleural
240	Efeitos agudos do PowerBreathe® na função pulmonar de pacientes com derrame pleural
241	Reconhecimento da apneia obstrutiva do sono por profissionais da saúde e pela comunidade – um estudo piloto randomizado
242	COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA: HÁ RELAÇÃO COM O TEMPO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA?
243	O USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA PROLONGADA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS APÓS CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE CARDIOPATIA CONGÊNITA: QUAIS FATORES PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS TÊM INFLUÊNCIA?
244	Existe correlação do sedentarismo e inatividade física com o desempenho em atividades de vida diária em indivíduos com DPOC?
245	Benefícios do exercício físico de alta intensidade na capacidade funcional e na variabilidade da frequência cardíaca de indivíduos saudáveis.
246	PERFIL DE INDIVÍDUOS PÓS-COVID-19 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE DE CEGA
247	Efeito agudo do exercício físico sobre a temperatura cutânea dos membros inferiores em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.
248	Em pacientes que fazem hemodiálise: Respostas da frequência cardíaca em dois testes de caminhada de seis minutos consecutivos
249	Relação do consumo de tabaco e da redução da capacidade pulmonar em militares do Rio Grande do Sul
250	Perfil das manifestações crônicas em profissionais de saúde acometidos pela SARS-CoV-2 do Hospital Público de Mato Grosso do Sul
251	Acurácia de diferentes testes funcionais para detecção de sarcopenia em indivíduos com doença renal crônica dialítica
252	Percepção da atividade física dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica em tempos de isolamento social pela pandemia de COVID-19
253	Nível de (in)atividade física e sedentarismo em indivíduos com DPOC durante e após o isolamento social devido à pandemia de COVID-19
254	Impacto do isolamento social no estado de saúde mental de indivíduos com DPOC durante a pandemia de COVID-19
255	Efeitos da reabilitação sobre a capacidade física e funcional de pacientes acometidos pela COVID-19: o que podemos inferir?
256	O estresse oxidativo, a inflamação, o dano muscular e a disfunção endotelial podem influenciar o equilíbrio postural dinâmico em pacientes com DPOC?
257	Postural-ventilatory coordination is altered in COPD individuals during ventilatory maneuvers
263	Viabilidade e segurança do teste do cicloergômetro de seis minutos para prescrição de exercício nos primeiros dias de pós-operatório de cirurgias cardíacas abertas

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

264	Efeitos de manobras de expansão pulmonar comparadas à assistência fisioterapêutica convencional na mecânica ventilatória de indivíduos em ventilação mecânica: ensaio clínico controlado e randomizado
265	Papel da reabilitação pulmonar em pacientes com Fibrose Cística
266	Função de membros superiores de indivíduos após hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva sob ventilação mecânica
267	Nível de conhecimento de pacientes em tratamento hemodialítico sobre a Doença Renal Crônica
268	Doença Renal Crônica: dados epidemiológicos e qualidade de vida de pacientes hospitalizados
269	Prevalência de traqueostomia precoce em pacientes vítimas de queimaduras com lesão inalatória
271	A força muscular inspiratória e periférica, a espessura muscular diafragmática e do quadríceps femoral influenciam o equilíbrio postural dinâmico em pacientes com Long-COVID?
272	O nível de mobilidade é um fator de risco para óbito em indivíduos hospitalizados devido à COVID-19?
273	Alterações da funcionalidade em indivíduos com sintomas prolongados da COVID-19: uma abordagem baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
274	Análise da qualidade do sono e presença de insônia de tabagistas adultos pré-cessação do tabagismo
275	Investigação da presença de distúrbios do sono em tabagistas adultos
276	COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E BIOMARCADORES DE LESÃO ENDOTELIAL E INFLAMAÇÃO ENTRE PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: UM ESTUDO TRANSVERSAL..
277	CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL, FADIGA, QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS PELA COVID-19
278	Measurement properties of the General Self-Efficacy (GSE) and the COPD Self-Efficacy (CSES) scales for Brazilian patients with Chronic Respiratory Diseases
280	Translation, cross-cultural adaptation, reliability and validation of the Basic Psychological Needs in Exercise Scale for use in Pulmonary Rehabilitation in Brazil
281	Is the Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2) valid and reliable for motivational assessment in Pulmonary Rehabilitation?
285	Avaliação da funcionalidade e da função muscular global em pacientes críticos neurocirúrgicos submetidos a um programa de fisioterapia
286	Avaliação do índice de ROX em coorte retrospectiva de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por COVID-19
288	Taxa de mortalidade de pacientes em uso de cateter nasal de alto fluxo para insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por COVID-19
289	Indicadores sociodemográficos, clínicos, físico-funcionais e emocionais de qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com insuficiência cardíaca crônica
291	Um novo teste para avaliar a capacidade funcional em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca: propriedades de medida do teste de cicloergômetro de seis minutos

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

292	Oxigenoterapia de alto fluxo utilizando máscaras de mergulho (snorkel full face) em pacientes COVID-19
293	Reprodutibilidade das variáveis fisiológicas no teste do cicloergômetro de seis minutos em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas abertas
294	Efeitos do treino aeróbico em bicicleta estacionária sobre a aptidão cardiorrespiratória e qualidade de vida em crianças e adolescentes com paralisia cerebral: uma revisão sistemática
295	Implantação de um sistema de triagem e avaliação fisioterapêutica em um serviço de fisioterapia hospitalar
296	Impacto e segurança da pressão positiva expiratória versus técnica de breath stacking no pós-operatório de cirurgia cardíaca: ensaio randomizado cruzado
297	Promoção do sono em unidades de terapia intensiva neonatais: uma revisão sistemática
298	Ensaio Clínico Randomizado comparando o uso do High Flow Nasal Cannula (HFNC) VS. Cânula Nasal Tradicional após a indução anestésica para intubação orotraqueal
299	Confiabilidade e efeito de aprendizado do teste de marcha estacionária de dois minutos no período pré-operatório de cirurgia cardíaca
300	EFEITOS DO PRÉ CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO SOBRE VARIÁVEIS MUSCULAR E HEMODINÂMICA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
303	ELESTROESTIMULAÇÃO DO RAMO AURICULAR DO NERVO VAGO PROLONGA ANALGESIA INDUZIDA PELO EXERCÍCIO FÍSICO EM CAMUNDONGOS COM INFLAMAÇÃO PERIFÉRICA
304	Estratégias de proteção pulmonar utilizadas por Fisioterapeutas em pacientes com COVID-19
305	Práticas de desmame e extubação da ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva neonatal
307	Impacto da implementação de um check list diário de avaliação em um protocolo de mobilização precoce em uma Unidade de Terapia Intensiva
308	Avaliação das repercussões hemodinâmicas e respiratórias agudas da cicloergometria em pacientes críticos
309	perfil epidemiológico e de funcionalidade de pacientes pós-hospitalização por covid-19
310	Correlação entre o GLITRE-ADL teste, índice BODE, e o questionário PFSDQ-M em sujeitos com doença pulmonar obstrutiva crônica
311	Correlação entre capacidade funcional e relato de dor em mulheres com insuficiência venosa crônica
312	Implementação da ferramenta Safety Huddle como modificador da percepção de segurança do paciente na rotina de uma equipe de reabilitação hospitalar
314	A força muscular de quadríceps é preditora independente da função endotelial em pacientes em exacerbação da DPOC
315	Função neurocardiovascular e a associação com o estado de saúde durante a exacerbação da DPOC
316	Capacidade funcional, hemodinâmica e rigidez arterial em pacientes hospitalizados com infecção aguda do SARS-COV-2: estudo observacional e transversal
317	Características e desfechos clínicos de idosos pré-frágeis e não frágeis submetidos à cirurgia cardíaca

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

318	App Brincando de Respirar: fisioterapia respiratória pediátrica em suas mãos
319	Validação de conteúdo da escala de percepção de esforço para crianças (EPEC)
321	Oxigenoterapia de alto fluxo na insuficiência respiratória em pacientes com HIV
322	Questionário de conhecimento sobre doença pulmonar obstrutiva crônica para atenção primária à saúde
324	Comparação de parâmetros do sistema respiratório de escolares com fibrose cística em estabilidade clínica e em exacerbação pulmonar aguda.
325	Capacidade de exercício em crianças e adolescentes com asma: Estudo coorte
326	Conhecimento dos Fisioterapeutas sobre oxigenoterapia no ambiente hospitalar
328	Fatores associados à funcionalidade após alta hospitalar por COVID-19
329	CEGO: atuação de um programa de extensão universitária em pneumologia pediátrica
331	EFEITOS DA MUSICOTERAPIA EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA CARDÍACA: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS
332	Influência dos marcadores de estrutura e função muscular na tolerância ao exercício, sintoma de fadiga muscular e função física auto-referida em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise
334	AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA E MOTORA DE CRIANÇAS COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA: UM ESTUDO LONGITUDINAL
335	Exercício de inspiração máxima sustentada: efeito imediato na mecânica respiratória de crianças com fibrose cística
336	QUADRICEPS ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION IN CRITICAL PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT
337	Avaliação da capacidade funcional por meio do Shuttle Walk Test modificado em crianças diagnosticadas com asma
338	Comparação entre o método reequilíbrio toracoabdominal e a técnica de drenagem autógena assistida sobre os parâmetros fisiológicos e desconforto respiratório em recém-nascidos pré-termo
339	MOBILIDADE DIAFRAGMÁTICA, GRAVIDADE DA DOENÇA E TOLERÂNCIA AO ESFORÇO NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
340	CPAP no paciente com derrame pleural drenado: estudo piloto multicêntrico de implementação de evidência científica na prática clínica
341	Impacto do posicionamento prona em pacientes com COVID-19 e síndrome do desconforto respiratório agudo sob ventilação mecânica invasiva: um estudo de coorte multicêntrico
342	QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19
343	VALORES DE REFERÊNCIA E EQUAÇÃO PREDITORA DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA O SHUTTLE TESTE MODIFICADO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAUDÁVEIS NO BRASIL: UM ESTUDO MULTICÊNTRICO

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

345	IMPACTO DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR NA CONDIÇÃO RESPIRATÓRIA DE PACIENTES PÓS-COVID
346	ESTADO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS PÓS-COVID-19
347	ESTADO DE SAÚDE DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) E EM CONDIÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL
348	Teste do degrau de três minutos como preditor de exacerbações em crianças e adolescentes com fibrose cística
349	Aspects of maximal respiratory pressures measurement: a survey with physiotherapists of cardiorespiratory and intensive care fields in Brazil
350	Reliability and validity of maximal respiratory pressures: a systematic review
351	Maximal respiratory pressures: measurements at functional residual capacity in individuals with different health conditions using a digital manometer
352	Influência da obesidade na pressão inspiratória máxima de indivíduos obesos
353	Comparação entre a manobra de vibração manual e o dispositivo Lung Cleaner na higienização brônquica na bronquiectasia
358	Distância de fixação de rosto figurado em recém-nascidos pré-termo internados na unidade de terapia intensiva neonatal.
363	Internações, custos e permanência hospitalar de pacientes com COVID-19: análise comparativa entre as regiões brasileiras
364	Comparativo entre as regiões brasileiras dos óbitos e taxa de mortalidade por COVID-19
365	IMPACTO DE UM PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO GUIADO PELO NÍVEL DE MOBILIDADE NOS MARCOS FUNCIONAIS E INDICADORES DE MOBILIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA
366	SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUXO POR CÂNULA NASAL NO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES INTERNADOS POR COVID-19
367	EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO GUIADO PELO NÍVEL DE MOBILIDADE EM DESFECHOS FUNCIONAIS E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO
368	BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS THAT SUPPORT AUTONOMOUS FORMS OF MOTIVATION ARE RELATED TO FUNCTIONAL STATUS, SELF-EFFICACY, AND KNOWLEDGE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
369	Avaliação das Necessidades Psicológicas Básicas para o exercício em indivíduos com Doença Pulmonar Intersticial.
370	AVALIAÇÃO DA DOR DURANTE PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS.
372	Relação entre os valores gasométricos de pressões parciais de oxigênio e gás carbônico com a necessidade de suporte ventilatório invasivo e mortalidade de pacientes críticos com COVID-19
375	AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DA FRAGILIDADE CLÍNICA EM PACIENTES CIRÚRGICOS HOSPITALIZADOS

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

377	Ventilação Não Invasiva em pacientes com bronquiolite em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
378	A função pulmonar de adultos com asma está relacionada ao sedentarismo e a atividade física
379	Adaptação transcultural e análise das propriedades de medida do questionário de usabilidade em telessaúde para uso na população brasileira (TUQ Brazil)
381	Sepse em pacientes queimados com lesão inalatória associada
382	Avaliação da pressão de cuff de vias aéreas artificiais de pacientes internados em unidade de terapia intensiva
384	Correlação entre o número de comorbidades associadas e o tempo de internação hospitalar em indivíduos submetidos a cirurgias cardíacas
385	Physical activity patterns of critically ill patients – behaviour observational mapping study
387	Hipotensão pós-exercício com diferentes intensidades de treino aeróbico em indivíduos jovens
388	Avaliação da função pulmonar de mulheres com fibromialgia: um estudo observacional transversal descritivo
389	Propriedades de medida de um novo teste funcional para uso em pacientes hospitalizados: o teste da ponte no leito - resultados preliminares
390	Mortalidade em pacientes com COVID-19 sob ventilação mecânica invasiva: fatores associados e características do manejo clínico e ventilatório nas primeiras 24 horas
391	Testes funcionais aplicados sob supervisão direta (face-to-face) e indireta (telemonitoramento) em crianças e adolescentes com Fibrose Cística: um estudo de viabilidade
393	Força muscular periférica pela dinamometria de preensão palmar e fatores associados em doentes críticos por COVID-19 após três meses da alta hospitalar
394	Capacidade funcional pelo teste de sentar e levantar de cinco repetições e fatores associados em doentes críticos por COVID-19 após três meses da alta hospitalar
395	Estado funcional e desfechos clínicos de doentes críticos pós-COVID-19: um estudo de coorte
396	Influência da mecânica respiratória no desfecho de hospitalização de pacientes obesos com COVID-19 admitidos na UTI
397	Técnicas e recursos em fisioterapia realizados em pacientes com diagnóstico de COVID-19 em uma unidade hospitalar.
398	Avaliação do desempenho físico de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise
399	Associação das pressões respiratórias máximas mensuradas em diferentes volumes pulmonares com a capacidade funcional e qualidade de vida em indivíduos com insuficiência cardíaca
400	Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em pacientes vítimas de queimaduras com lesão inalatória
401	IMPACTOS DA COVID-19 NA CAPACIDADE FUNCIONAL
402	Comparação das respostas neuromusculares e bioquímicas entre pacientes com DPOC e indivíduos saudáveis

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

403	Perfil clínico dos pacientes acometidos pela síndrome pós-Covid-19
404	Segurança e aplicabilidade da estimulação elétrica neuromuscular (EENM) em pacientes críticos com COVID-19 associada à sepse ou choque séptico.
405	Tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas do CF Stigma Scale
406	Autoeficácia e motivação para a prática de exercício físico em adolescentes com asma: Resultados preliminares.
407	Validação psicométrica de questionário para avaliação de autocuidado e autopercepção da doença de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica
408	Confiabilidade intra e interexaminador de um novo protocolo de avaliação fotogramétrica da movimentação torácica de prematuros.
410	Associação entre as Variáveis do Pico de Fluxo Expiratório, Força Muscular Respiratória e da Força Periférica em Pacientes com COVID-19
411	Respostas cardiometabólicas ao Incremental Shuttle Walking Test em pessoas com diabetes mellitus com e sem uso de insulina
413	Drive respiratório neural durante a ventilação voluntária máxima em hipertensos
414	Poder preditivo da Escala de Autoavaliação da Depressão de Zung e do Questionário SF-36 sobre a Capacidade ao Exercício em pacientes com COVID-19
415	Safety and feasibility of a FES-Cycling based neuromuscular evaluation method in mechanically ventilated patients: preliminary results
417	Intervenções motivacionais otimizam os benefícios do treinamento físico em pacientes com doenças respiratórias crônicas: uma revisão sistemática com metanálise
418	Teste de respiração espontânea em prematuros de acordo com o peso de nascimento
419	Uso da cânula nasal de alto fluxo no desmame do CPAP nasal em prematuros de muito baixo peso
420	Dispneia e Exercício Aeróbico em Indivíduos Adultos após Infecção por SARS-CoV2: Uma Revisão Sistemática
421	Testes de Caminhada na Avaliação Cardiopulmonar Funcional após alta hospitalar de Pacientes infectados pela COVID-19: Uma Revisão Sistemática
422	Análise do perfil de suporte de oxigenoterapia utilizados em pacientes com COVID-19 na unidade de terapia intensiva.
423	Aplicabilidade do teste do degrau de seis minutos (TD6min) em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise
424	FuncionalAPP: inovação e tecnologia para registrar e interpretar o desempenho em testes funcionais
425	Repercussões respiratórias, funcionais e qualidade de vida a curto e médio prazo de indivíduos hospitalizados por COVID-19: resultados preliminares de uma coorte observacional
426	Uso da cânula nasal de alto fluxo em pacientes oncológicos pediátricos
427	Relação entre composição corporal e desempenho nas atividades de vida diária avaliadas com o Londrina ADL Protocol de adultos com asma
429	Avaliação dos postos de trabalho do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva durante a pandemia da Covid19

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

430	Acute of Non-invasive ventilation on peripheral muscle function and aerobic performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a pilot study.
433	Tradução para a língua portuguesa-Brasil, adaptação transcultural e análise das propriedades de medidas da escala de fadiga de Manchester para uso em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica
434	Diabetes Mellitus e Tempo de Hospitalização estão associados ao prejuízo na tolerância ao exercício em pacientes pós hospitalização por COVID-19
435	Validade da escala de fadiga 'Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue Scale (FACIT-F) em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
436	Fatores determinantes do desempenho nas atividades de vida diária em adultos com asma
437	A pressão inspiratória máxima está associada ao desempenho funcional em idosos submetidos ao implante transcaterter da válvula aórtica (TAVI)
439	Confiabilidade e validade da escala London Chest Activity of Daily Living (LCADL) para adultos com asma
440	Análise de variáveis clínicas e laboratoriais durante a utilização da cânula nasal de alto fluxo em pacientes com COVID-19 em uma unidade de terapia intensiva
441	EFEITOS FISIOLÓGICOS DA POSIÇÃO PRONA EM PACIENTES COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO INDUZIDA PELA COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
442	Efeito do treinamento muscular inspiratório e neuromuscular sobre a força muscular e capacidade funcional de pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca
443	Efeito do treinamento neuromuscular sobre a força muscular, capacidade funcional e qualidade de vida de pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca
444	Ponto de corte do teste Timed up and go para identificar risco de quedas em adultos com asma.
445	Validade e confiabilidade dos dispositivos para monitoramento da tosse: revisão sistemática
450	Role of inspiratory muscle strength and endurance on functional performance from the intensive care unit to hospital discharge and beyond in patients with COVID-19
451	Oxigenoterapia Domiciliar e o Impacto na Funcionalidade Pós-Covid
452	Eventos adversos durante os atendimentos fisioterapêuticos na reabilitação pós-COVID
455	Comparação do desempenho nas atividades de vida diária em diferentes etapas medicamentosas e graus de controle em adultos com asma
456	Desenvolvimento de um Aplicativo de Educação em Saúde sobre a COVID-19 (EducaCOVID)
457	Internação hospitalar e Funcionalidade em pacientes pós-COVID
458	Condição respiratória pós-COVID
460	Impacto da reabilitação pulmonar na capacidade funcional pós-COVID-19
462	Análise da utilização do cateter nasal de alto fluxo na redução da necessidade de intubação orotraqueal em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda na pandemia por COVID-19

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

463	Fragilidade e Função Respiratória de indivíduos Pós-COVID-19
464	Intervenção fisioterapêutica: Análise comparativa da admissão a alta hospitalar da força muscular e mobilidade dos pacientes internados no ambiente hospitalar
465	Fragilidade e Desempenho funcional de pacientes Pós-COVID-19
466	Qualidade de vida e aspectos funcionais de pacientes Pós-Covid-19 submetidos à reabilitação pulmonar
467	Plano de enfrentamento da COVID-19: integração dos pilares gestão, pesquisa, educação corporativa e assistência - experiência de uma instituição filantrópica e privada
468	Existe correlação entre distúrbios respiratórios do sono e força de preensão palmar em pacientes com DPOC?
469	Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com COVID-19 grave associada a sepse ou choque séptico: efeitos na avaliação ultrassonográfica cinesiológica e funcionalidade
470	A ultrassonografia como ferramenta avaliativa à beira leito da musculatura esquelética: critérios estatísticos e clínicos para certificação dos profissionais fisioterapeutas (Programa VISA ultrassom)
471	Avaliação da dispneia e variáveis respiratórias no paciente hospitalizado com doença pulmonar obstrutiva crônica
472	Correlação entre o tempo de circulação extracorpórea e o tempo de ventilação mecânica invasiva no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca
474	Efeito da reabilitação fisioterapêutica na qualidade de vida pós-COVID-19
475	Avaliação da Capacidade Funcional em hipertensos de difícil controle através do Teste de caminhada de 6 minutos
476	Força e mobilidade intra-hospitalar de indivíduos sobreviventes da doença crítica COVID-19 e não COVID-19
477	Repercussão de um programa de fisioterapia na fragilidade de indivíduos pós-COVID-19
478	Análise comparativa do desempenho no teste do grau de 30 cm em crianças com fibrose cística e saudáveis.
479	Efeitos hemodinâmicos do treino com cicloergômetro em idosos no primeiro pós-operatório de implante transcaterter da válvula aórtica (TAVI) na Unidade de Terapia Intensiva
480	Impacto da reabilitação fisioterapêutica na funcionalidade pós-COVID-19
481	Recuperação da frequência cardíaca, nível de atividade física, atividade de vida diária e capacidade funcional em adultos com asma
482	Relação do sono com a atividade física na vida diária e o uso de medicação para a asma durante a pandemia de COVID-19
483	Efeitos da reabilitação pulmonar na condição respiratória de pacientes pós-COVID-19
484	Nível de atividade física na vida diária, características mentais, pulmonares e dispneia de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização
485	EFEITO DA ADMISTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM INDIVÍDUOS HOSPITALIZADOS SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA POR INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA HIPOXEMICA, ACOMETIDOS PELA COVID 19

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

487	Pandemia e adesão à assistência fisioterapêutica remota às crianças com doenças respiratórias: registros de um programa de extensão universitária
488	Avaliação da força muscular respiratória e função pulmonar em pacientes hospitalizados por covid-19 após um ano.
489	Protocolo fisioterapêutico supervisionado no pré-operatório de Revascularização do Miocárdio sobre a Modulação Autônoma da Frequência Cardíaca e Tempo de Internação: Ensaio Clínico Randomizado
490	Impacto da internação hospitalar na função respiratória de pacientes pós-COVID
491	Reversibilidade da causa da intubação e o desfecho da extubação em pacientes de um hospital de urgência e trauma
492	Aplicação da escala Comfort-Behavior por fisioterapeutas em pacientes internados em uma UTI Pediátrica: impacto nos dias de internação e sedação
493	USO DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA SARS-COV-2 DURANTE A SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA
494	Quantidade de sintomas durante a COVID ativa e variáveis respiratórias
495	Características Clínicas e Epidemiológicas de Cardiopatas com COVID-19 Internados em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Referência em Cardiologia: Uma Análise Retrospectiva de 1 ano
496	Taxas de deambulação em pacientes com trauma abdominal fechado
497	Percepção do esforço e sobrecarga física de Fisioterapeutas atuantes em Unidades de Terapia Intensiva destinadas ao tratamento de pacientes com COVID 19
498	Educação em Saúde e Divulgação dos Resultados Científicos Através das Redes Sociais
499	Fadiga e funcionalidade de membros inferiores de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização: um estudo com follow-up
500	Sobrevida e fatores associados à mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente
501	Indicadores de Absenteísmo na Primeira Consulta Fisioterapêutica de Pacientes Pós-Covid Regulados Para um Serviço Público Especializado em Reabilitação
502	Barreiras a deambulação em pacientes com trauma abdominal fechado
503	Nível de atividade física e qualidade do sono em pacientes com apneia obstrutiva do sono
504	Análise de barreiras à adesão de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica a reabilitação pulmonar
505	Avaliação da fadiga e qualidade de vida de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia
506	Um programa de reabilitação cardiopulmonar de oito semanas modifica o comportamento sedentário e o nível de atividade física em indivíduos com sintomas persistentes da COVID-19?
507	Short physical performance battery predicts length of hospital stay in older adults undergoing myocardial revascularization surgery

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

508	A pressão arterial está associada com os diferentes tipos de comportamento sedentário em adolescentes?
509	Atuação Fisioterapêutica na Síndrome de Kartagener: um relato de caso.
512	Efeitos da reabilitação pulmonar de baixa frequência e longa duração na capacidade funcional de pacientes com DPOC grave
513	Hemostatic and creatine kinase responses to high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training in patients with coronary artery disease
517	Relação da força muscular periférica, respiratória e atividade física na vida diária com o uso de corticoides inalatórios em adultos com asma
521	Correlação entre a qualidade de vida e os sintomas da COVID-19
522	Sintomas pós-COVID-19 leve - análise 30 dias após a saída do isolamento
523	AVALIAÇÃO DO CONTROLE AUTÔNOMICO CARDÍACO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19
524	Força de prensão manual como determinante da capacidade de difusão pulmonar dos gases na COVID-19 após um ano da alta hospitalar
525	Capacidade de difusão pulmonar dos gases em pacientes pós-COVID-19 e sua relação com o estado funcional avaliado pela Post-COVID-19 Functional Status
526	Desempenho nos testes de sentar e levantar de 30 segundos e de cinco repetições como determinantes da mudança na capacidade de difusão pulmonar dos gases em pacientes pós-COVID-19
527	Avaliação das atividades de vida diária de pacientes pós covid-19
528	ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO DE PACIENTES SOBREVIVENTES E NÃO SOBREVIVENTES COM DPOC - ESTUDO DE COORTE
529	Impacto de um programa de reabilitação cardiopulmonar sobre os sintomas de ansiedade e depressão de indivíduos com sintomas persistentes da COVID-19: resultados preliminares
530	Avaliação da fragilidade na DPOC: Uma revisão sistemática.
531	Efeitos da inserção de um circuito funcional ao treinamento combinado na integridade celular de membros inferiores de pacientes com DPOC
532	Uso da simulação realística de alta fidelidade (robótica) no ensino em fisioterapia em terapia intensiva: ensaio clínico aleatório
533	O Inventário de Ansiedade para Doenças Respiratórias aplicado por telefone apresenta melhores propriedades de medida do que em formato eletrônico em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
534	CORRELAÇÃO DO TEMPO DE ESTADIA HOSPITALAR COM A FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA
535	O Inventário de Ansiedade para Doenças Respiratórias (IAR) aplicado por meio telefônico é válido e confiável para indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
537	Efeito a longo prazo de um programa de Reabilitação Pulmonar Híbrida com e sem supervisão do fisioterapeuta: Ensaio clínico randomizado e controlado

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

538	Pico da pressão expirada de dióxido de carbono durante o esforço em pacientes com cardiomiopatia dilatada chagásica
539	O impacto da fisioterapia cardiovascular na redução de custos do tratamento de pacientes portadores de doenças cardiovasculares.
540	Eficácia de um programa de telerreabilitação cardiopulmonar pós COVID, no Brasil: resultados preliminares de um ensaio clínico randomizado e controlado
541	Valor prognóstico do Teste de Caminhada de Seis Minutos e Incremental Shuttle Walk Test em pacientes com cardiomiopatia chagásica
542	Fisioterapia cardiovascular reduz o custo saúde de cardiopatas pós alta hospitalar.
543	O impacto do treinamento físico moderado sobre citocinas de pacientes com cardiomiopatia dilatada chagásica
544	Atuação de fisioterapeutas em unidades de terapia intensiva no Brasil: cenário atual
545	Oximetria de pulso, fadiga e dispneia relatada no TD6 e AVD simuladas de forma remota após a alta hospitalar por COVID-19
547	Eficácia da reabilitação cardiopulmonar na força de preensão palmar e capacidade funcional em indivíduos pós-Covid-19
548	Telesaúde como estratégia para assistência fisioterapêutica cardiorrespiratória de pacientes pós-COVID-19: experiências de uma prática de extensão
549	Efetividade da intervenção fisioterapêutica pré-operatória na incidência de complicações pulmonares após cirurgias cardíacas em crianças com Síndrome de Down
550	Impacto da pandemia de COVID-19 em aspectos clínicos, psicológicos e de vida diária em adultos com asma que não se infectaram pelo vírus.
551	Estado funcional e sua relação com características da internação e dispneia em indivíduos pós-COVID-19 após quatro a seis meses de alta hospitalar
552	AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE INDIVÍDUOS PÓS-COVID-19 NA CIDADE DE MARINGÁ-PR
553	Características clínicas e físicas de pacientes com COVID-19 pós-hospitalização: um estudo com follow-up
555	Ponto de corte do teste de caminhada de seis minutos em pista de 20 metros para discriminar o comprometimento da capacidade funcional em indivíduos com DPOC
556	Time-saturation ratio (TSR): additional variable for Glittre-ADL test in individuals with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
557	Responsividade do teste de caminhada de seis minutos em pista de 20 metros em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica
558	Avaliação da funcionalidade de pacientes pediátricos submetidos ao transplante hepático em unidade de terapia intensiva
559	Reprodutibilidade de um novo protocolo do teste de AVD-Glittre em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica: teste de AVD-Glittre usual pace (TGlittre-UP)
560	ANÁLISE DA TOLERÂNCIA AO EXERCÍCIO MÁXIMO E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RECEPTORES DE TRANSPLANTE CARDÍACO
561	Functional Status Scale em crianças hospitalizadas com COVID-19
562	ANÁLISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL MÁXIMA E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: UM ESTUDO TRANSVERSAL

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

563	Posição prona na COVID-19: segurança, respostas fisiológicas e desfechos clínicos em pacientes em ventilação mecânica invasiva e em respiração espontânea
564	Conhecimento, confiança, nível de treinamento e experiência clínica dos profissionais de saúde para realizar um programa de Reabilitação Pulmonar de baixo custo
565	Avaliação da capacidade funcional e disfunção do músculo quadríceps em pacientes acometidos por COVID-19 no momento da alta hospitalar - resultados preliminares
566	Projeto “This Is Me”: uma estratégia de storytelling para o reconhecimento individual e resgate do significado e propósito de profissionais fisioterapeutas
567	Nível de conhecimento dos médicos cardiologistas sobre reabilitação cardíaca
568	Barreiras encontradas por fisioterapeutas durante a implementação da Reabilitação Pulmonar de baixo custo no Sistema Único de Saúde
569	Impacto de um programa de capacitação e treinamento de fisioterapeutas em Reabilitação Pulmonar de baixo custo para implementação desse serviço no sistema público de saúde
570	ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PACIENTES PÓS COVID-19
571	DESFECHOS VENTILATÓRIOS EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À CIRURGIA ABDOMINAL EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE REFERÊNCIA
572	Associação de variáveis clínicas e laboratoriais com a mortalidade em pacientes com COVID-19 sob Ventilação Mecânica Invasiva
573	Caracterização funcional de pacientes recuperados de síndrome respiratória por Covid-19 submetidos a um protocolo de reabilitação física
574	Fatores de risco para limitação de estado funcional após um ano do diagnóstico de COVID-19 em pacientes não hospitalizados – estudo de coorte
575	Perfil de indivíduos pós-covid-19: existe diferença entre a primeira e a segunda onda?
576	EFEITOS DAS TÉCNICAS MANUAIS DE HIGIENE BRONQUICA NA REMOÇÃO DE SECREÇÕES PULMONARES EM PACIENTES VENTILADOS MECÂNICAMENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
577	Reabilitação Fisioterapêutica no Pós COVID-19: ações de uma assistência universitária
579	Efetividade da gamificação para diminuição do comportamento sedentário em adultos com doenças crônicas: uma revisão sistemática com metanálise.
580	AVALIAÇÃO DO PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO EM INDIVÍDUOS OBESOS
581	Impacto da internação hospitalar, gravidade da doença e oxigenoterapia domiciliar na fragilidade de pacientes pós-COVID
583	Caracterização de prematuros com sucesso no teste de respiração espontânea
587	INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES ADULTAS
589	Incremental shuttle walking test avalia a capacidade máxima de exercício de pacientes com linfangioleiomiomatose
590	Efeitos de exercícios respiratórios e fortalecimento muscular dos membros inferiores na força muscular respiratória de pacientes com doenças cardiovasculares
591	Gerenciamento do Processo de Implantação do Elmo 1.0 em um Hospital Privado no Ceará: Relato de Experiência.

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

592	Relação de dessaturação à distância durante testes de exercício de campo em pacientes com linfangioleiomiomatose: estudo transversal
593	Frequência cardíaca de recuperação e o impacto na capacidade funcional, dispneia e qualidade de vida em pacientes com DPOC estável: estudo observacional transversal
594	Desenvolvimento de um questionário de barreiras e facilitadores para a manutenção da mobilidade de pacientes cirúrgicos durante a hospitalização
595	Capacidade Funcional e aptidão cardiorrespiratória em pacientes acometidos pela COVID-19
596	Satisfação com programa de reabilitação pós-COVID-19
597	Impacto de um programa de Reabilitação Cardiopulmonar de uma Clínica Escola na funcionalidade, fadiga e dispneia de pacientes pós COVID-19
598	Limitações no acompanhamento de indivíduos recuperados da COVID-19
599	Perfil de pacientes traqueostomizados internados por COVID19 em uma Unidade de Terapia Intensiva
600	Correlação entre o tempo para primeira ortostase e o tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva de pacientes críticos internados por COVID19
602	Fatores determinantes da mortalidade em pacientes com Covid-19 grave e Síndrome do desconforto respiratório agudo: uma coorte retrospectiva
603	Análise da segurança e aplicabilidade de um protocolo de início precoce da reabilitação após angioplastia coronária.
604	Desmame de cânula nasal de alto fluxo em pediatria: um estudo retrospectivo
605	Persistência de sintomas após COVID-19 em pacientes não internados: estudo de coorte
606	Perfil clínico dos pacientes com Covid-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva no interior do estado do RS
607	Função pulmonar e estado de saúde após a COVID-19. Um estudo de coorte.
608	Avaliação da qualidade da evidência em revisões sistemáticas sobre telerreabilitação em crianças e adolescentes com doenças respiratórias: um estudo metaepidemiológico
609	Perfil funcional de pacientes hospitalizados por afecções respiratórias
610	Avaliação da capacidade funcional de pacientes após alta hospitalar por COVID-19
611	A APACHE II e a SAPS II são capazes de prever a mortalidade de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 internados em Unidade de Terapia Intensiva?
612	Perfil biosociodemográfico e uso de oxigenoterapia em pacientes com a COVID-19 admitidos no pronto socorro de um hospital público do CEGO
613	Alterações funcionais em curto prazo após alta hospitalar pela COVID-19 através da teleconsulta em um serviço de referência no Nordeste do Brasil: estudo transversal
614	Capacidade de difusão pulmonar e mecânica respiratória avaliada pelo sistema de oscilometria de impulso após a COVID-19. Um estudo de coorte.
615	Frequência respiratória e Saturação periférica de O2 avaliadas ao longo da terapia são associadas à falha de CNAF.

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

616	Posição prona em respiração espontânea em pacientes com COVID 19 em um Pronto Socorro público
617	Dano celular gerado pela infecção por SARS-CoV-2 a lipídeos, proteínas e DNA nuclear de indivíduos que necessitaram de cuidados intensivos.
618	Avaliação das pressões respiratórias máximas em indivíduos internados em unidade de terapia intensiva: um estudo de coorte.
620	COMORBIDADES E SUA RELAÇÃO COM O DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES INTERNADOS ACOMETIDOS POR COVID-19
623	CEGO – Aplicativo móvel para melhorar o tratamento de pessoas com asma
624	Is frailty syndrome a predictor of morbimortality in postoperative cardiac surgery? – a retrospective cohort study
625	Translation and cultural adaptation of the post intensive care syndrome questionnaire, PICSQ, for the portuguese language spoken in Brazil
626	Paracoccidiodomicose: repercussão da doença na força muscular, capacidade funcional e nos volumes e capacidades pulmonares
627	Disfunções do assoalho pélvico em idosos com DPOC
628	PERCEPÇÕES DE NECESSIDADES E CONTEÚDOS DE COMUNICAÇÃO VERBAL NA UTI
629	Situação de tabagismo e disfunção erétil em pacientes na reabilitação pulmonar
630	Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória: projeto de extensão universitário da região amazônica
631	Fatores associados à predição do Timed Up and Go test em pacientes sobreviventes da COVID-19 grave na alta hospitalar
632	A FUNÇÃO MIOCÁRDICA E CAPACIDADE MÁXIMA DE EXERÍCIO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CHAGÁSICA E NÃO CHAGÁSICA
633	Análise do perfil epidemiológico de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica em um hospital de urgência e emergência
634	Heart rate response at ventilatory thresholds and its exercise intensity prescription domains relation: A Brazilian and European recommendations for cardiovascular rehabilitation comparison.
635	Correlação do desempenho nas atividades de vida diária de adultos com asma moderada-grave com um novo teste funcional de membros superiores
636	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESFECHO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS INTERNADAS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
637	O teste de AVD-Glittre é capaz de diferenciar a capacidade funcional entre indivíduos com DPI e indivíduos saudáveis
638	IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO PRECOCE: ADESÃO DA EQUIPE E RESULTADOS EM PACIENTES CRÍTICOS: DA UTI A ALTA HOSPITALAR
639	Impacto da manobra de posição prona em pacientes críticos com COVID-19, acordados e em uso de oxigenoterapia, na taxa de intubação e na mortalidade intra-hospitalar
640	IMPACTO DA CIRURGIA CARDÍACA NA FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

641	Varição da capacidade vital forçada (CVF) e fatores associados em idosos ao longo de seis anos de acompanhamento
642	Treinamento em serviço sobre ventilação mecânica não invasiva para profissionais atuantes em uma unidade de terapia intensiva neonatal
643	Criação de um modelo de ficha de avaliação fisioterapêutica para o processo de decanulação em pacientes traqueostomizados hospitalizados
644	Gamificação para o desenvolvimento da Aprendizagem de Fisioterapia Cardiovascular
645	Avaliação da atividade física da vida diária e desempenho físico de pacientes após alta hospitalar por COVID-19
651	Perfil de pacientes com DPOC encaminhados para um programa de reabilitação pulmonar e fatores relacionados com a não adesão ao programa
653	Análise das características ventilatórias de pacientes com a COVID-19 em ventilação mecânica invasiva.
654	Varição do Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) e fatores associados em idosos em seis anos de acompanhamento
655	Avaliação da força muscular periférica de pacientes internados por covid-19 na UTI de um hospital terciário de Minas Gerais
657	A COVID-19 leve-moderada afeta negativamente a função endotelial e sintomas em sobreviventes adultos?
658	Correlação entre Complacência pulmonar e desfecho clínico em pacientes com síndrome respiratória grave por Covid-19
660	Comparação de desfechos clínicos e funcionais de acordo com a presença de dessaturação no teste de caminhada de 6 minutos em paciente com Fibrose Pulmonar Idiopática
661	Risco de quedas na DPOC: uma revisão sistemática
662	Fatores associados à displasia broncopulmonar em recém-nascidos prematuros.
663	Diferença entre sexo biológico na função pulmonar de sujeitos com bronquiectasias avaliados pelo IOS
664	EFICÁCIA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA POR INTERFACE CAPACETE EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
665	O comprometimento moderado/severo do VEF1 aumenta o risco de mortalidade em idosos?
666	Análise das respostas cardiovasculares durante teste de exercício cardiopulmonar e teste supra máximo em população de amplo espectro de potência aeróbia.
667	Avaliação da capacidade funcional, VO ₂ pico e resposta da FC no Teste de Degrau de seis minutos em mulheres após hospitalização por COVID-19
668	Explorando o uso das equações de referência para o teste da caminhada de 6 minutos em indivíduos com doenças respiratórias crônicas no contexto da reabilitação pulmonar
673	A perfusão, função e morfologia miocárdica influenciam a capacidade de exercício máximo em modelo experimental de cardiomiopatia chagásica crônica
674	Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com COVID-19 internados em unidade de terapia intensiva
675	AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES COM IC, DPOC E IC-DPOC EM DOIS ANOS DE SEGUIMENTO

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

676	O tratamento com Angiotensina-(1-7) atenua o comportamento depressivo e recupera o desempenho físico aeróbico em camundongos com enfisema pulmonar induzido por elastase.
677	PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE PRESENT WORSE MOTIVATION TO EXERCISE AND SELF-DETERMINATION AND IT RELATES TO WORSE SELF-EFFICACY, ANXIETY, AND DEPRESSION
678	Análise metodológica de ensaios clínicos controlados e randomizados de intervenções por meio da telerreabilitação em adultos com COVID-19 e outras doenças respiratórias: um estudo metaepidemiológico
679	Adesão ao curso de capacitação multiprofissional em saúde na assistência ao paciente crítico com COVID-19 em uma empresa de serviços hospitalares.
680	Comparação dos efeitos de exercícios respiratórios e treinamento físico combinado em solo versus aquáticos em crianças asmáticas: ensaio clínico randomizado
681	Os efeitos de uma sessão de hemodiálise no equilíbrio estático e dinâmico de pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica
682	Efeitos em longo prazo um ano após programa de treinamento físico no solo e água associado à educação em saúde em crianças asmáticas.
683	Características e desfechos clínicos de crianças infectadas por SARS-CoV-2 internadas em dois hospitais universitários: série de casos
684	Volume total de atividade física semanal calculado por dois métodos diferentes em indivíduos com DPOC- estudo piloto
685	Efeito de broncodilatador na capacidade de exercício de pacientes com bronquiectasia: estudo controlado aleatorizado cruzado e duplo-cego
686	DESSATURAÇÃO INDUZIDA PELO EXERCÍCIO EM PACIENTES COM DPI: UMA COMPARAÇÃO ENTRE DOIS TESTES FUNCIONAIS DE CAMPO
687	Comparação físico funcional entre pacientes submetidos à hemodiálise e diálise peritoneal: estudo observacional transversal
689	Análise da predição da força muscular respiratória pela força de prensão manual e teste de sentar e levantar da cadeira de idosos comunitários
690	Perfil pulmonar de tabagistas de narguilé e seus fatores correlatos
691	MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS COM COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA
692	IS RESPIRATORY FUNCTION RECOVERED AFTER COVID-19? INTERIM ANALYSIS OF A RESPIRATORY IMPAIRMENT SCREENING IN RECIFE, A BRAZIL'S NORTHEAST CITY
693	Impacto de quedas no desempenho funcional e equilíbrio em pacientes com doença pulmonar intersticial ao longo de um ano: resultados preliminares
694	Classificação da força muscular respiratória de indivíduos com disfunções cardiorrespiratórias segundo a codificação da CIF
695	O teste de sentar e levantar de 5 repetições é capaz de estratificar a gravidade da doença de pacientes com doença pulmonar intersticial.
696	Condição de mobilidade de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulto
697	O estresse fisiológico imposto durante o teste de caminhada de seis minutos é semelhante em pacientes com DPOC exacerbada e estável?

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

700	Comparação de métodos de avaliação funcional respiratória em pacientes sobreviventes da COVID-19
701	Equilíbrio postural na DPOC com apnéia obstrutiva do sono: um estudo transversal
702	O que é EVALI: uma abordagem socioeducativa em cartilhas de conscientização para acadêmicos da área de saúde
703	AVALIAÇÃO DA VALIDADE DE CONTEÚDO E CONFIABILIDADE DA VERSÃO BRASILEIRA DA CYSTIC FIBROSIS KNOWLEDGE SCALE PARA PAIS E CUIDADORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FIBROSE CÍSTICA
704	O risco de apneia obstrutiva do sono (AOS) pode ser um determinante de prejuízo na funcionalidade?
705	Efeitos do uso de Binder na função pulmonar e resistência das vias aéreas em sujeitos transgêneros masculinos
707	Efeito do esforço físico no equilíbrio postural de indivíduos com DPOC e apnéia obstrutiva do sono
708	RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ANSIEDADE E O CONHECIMENTO DE PAIS/CUIDADORES SOBRE A FIBROSE CÍSTICA
709	ANÁLISE DE FUNCIONALIDADE NA ADMISSÃO E PRÉ-ALTA DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA UTI CARDIOLÓGICA
713	Condição clínica e capacidade funcional de pacientes recuperados de COVID-19 e sua associação com a gravidade da doença
714	Avaliação da correlação entre a função pulmonar e o equilíbrio postural estático em indivíduos com DPOC moderado a muito grave: estudo transversal
715	Impacto da pandemia de covid-19 na funcionalidade e força de membros inferiores e atividade física de vida diária em pacientes com doenças pulmonares intersticiais
716	Estresse oxidativo entre diferentes diagnósticos nas Doenças Pulmonares Intersticiais
717	Nível de mobilização dos pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma unidade de terapia intensiva
718	CAPACIDADE PARA O TRABALHO, SONO E QUALIDADE DE VIDA DE FISIOTERAPEUTAS DA UTI DURANTE PANDEMIA DA COVID-19
719	Avaliação da capacidade funcional pelo teste de TUG em pacientes com obesidade grave candidatos à cirurgia bariátrica
720	Mobilização precoce em unidade de terapia intensiva pediátrica: importância, conhecimento e prática
722	Mudanças na capacidade funcional de indivíduos com síndrome pós-COVID-19 após um programa de telerreabilitação pulmonar
723	Pico de fluxo inspiratório de crianças e adolescentes com asma que utilizam inaladores de pó seco: um corte transversal
724	Versão modificada do Unsupported Upper Limb Exercise Test (UULEX) para avaliação da capacidade de exercício de membros superiores de indivíduos pós-COVID-19
726	Capacidade ventilatória e força muscular respiratória em indivíduos hipertensos
727	Efeitos do tratamento interprofissional sobre a função pulmonar e adipocinas pró e anti-inflamatórias de adolescentes obesos asmáticos

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

728	Impacto clínico e funcional da COVID-19 em pacientes gestantes em uso de ventilação mecânica invasiva.
729	Treinamento muscular inspiratório pré-operatório na força muscular respiratória e no pico de fluxo de tosse de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica– ensaio clínico controlado e aleatorizado
730	Consumo de oxigênio e nível de atividade física avaliada por meio de calorimetria indireta em Unidade de Terapia Intensiva adulto: Revisão sistemática
731	Perfil Epidemiológico e desfecho de pacientes politraumatizados internados em uma unidade de terapia intensiva
733	Internações hospitalares e taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca em adultos de acordo com o SIH/SUS
735	Comportamento dos sintomas de indivíduos com Doenças Respiratórias Crônicas durante um programa de telerreabilitação pulmonar
736	Avaliação da função pulmonar em pacientes com de obesidade grave candidatos a cirurgia bariátrica
737	Posição prona em pacientes gestantes do 2º e 3º trimestre com a COVID-19 em uso de ventilação mecânica invasiva
739	Validação e responsividade do Unsupported Upper Limb Exercise Test modificado (UULEX-T) online para avaliação da capacidade de exercício de membros superiores (MMSS) de indivíduos pós-COVID-19
740	Impacto da ventilação mecânica invasiva na independência funcional de pacientes internados em UTI por COVID-19: um acompanhamento de 6 meses
741	A PRÁTICA INTEGRADA DO FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
742	O treinamento muscular inspiratório melhora a força muscular inspiratória e a qualidade do sono em pacientes com apneia obstrutiva do sono: revisão sistemática e metanálise.
744	Nível funcional e a permanência de pacientes pós-COVID-19 em um programa de telerreabilitação
745	Adesão de indivíduos inseridos em um programa de telerreabilitação pulmonar durante a pandemia da COVID-19
746	Adesão de indivíduos com doenças respiratórias crônicas à diferentes modalidades de programas de reabilitação pulmonar
750	Comparação do nível de atividade física na vida diária e sedentarismo durante a pandemia do SARS-Cov-2 entre homens e mulheres com doença pulmonar obstrutiva crônica
751	Comportamento dos sintomas de indivíduos pós-covid-19 durante um programa de telerreabilitação pulmonar
752	Dinamometria de preensão palmar pelos protocolos de Southampton e da American Society of Hand Therapists em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
753	Percepção e critérios para utilização de procedimentos de estimulação visual por fisioterapeutas brasileiros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
754	Correlação entre as diferentes intensidades de atividade física mensurada por meio de um sistema wearable e de um questionário.
755	Comparação do perfil clínico entre pacientes acometidos com COVID-19 submetidos à ventilação mecânica invasiva que obtiveram sucesso e falha no desmame ventilatório: resultados preliminares

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

756	Homens e mulheres com DPOC apresentam diferença nas respostas da capacidade de exercício frente à Reabilitação Pulmonar?
758	Correlação da porcentagem da distância predita no TC6' com variáveis do TCP em pacientes com insuficiência cardíaca chagásica comparada a pacientes com outras cardiomiopatias
759	Associação entre comorbidades e atividade física na vida diária em pacientes com insuficiência cardíaca crônica: resultados preliminares
760	Área e densidade de eretores da espinha e força de preensão palmar em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
762	Qualidade do sono e índice de sonolência diurna de indivíduos com doenças respiratórias crônicas e síndrome pós-COVID-19 participantes de um programa de reabilitação pulmonar online v
763	Perfil clínico e tratamento fisioterápico de pacientes com COVID-19 submetidos à ventilação mecânica invasiva em um hospital terciário
765	Associação entre atividade física, comportamento sedentário e capacidade funcional em pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
766	EFEITOS CARDIORRESPIRATÓRIOS DA RETIRADA PRECOCE DO LEITO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
767	Efeitos da fita elástica na dispneia, condição de saúde e qualidade de vida em homens não obesos com doença pulmonar obstrutiva crônica moderada a grave: estudo randomizado e controlado
768	Efeito da associação dos exercícios aeróbico e respiratório no controle clínico de pacientes com asma moderada à grave: ensaio clínico aleatorizado
769	Relação entre estado funcional e qualidade de vida relacionada à saúde após a alta hospitalar em pacientes críticos com COVID-19
770	Tutores para gestão, acompanhamento e treinamento da equipe de Fisioterapia de um hospital de referência no tratamento da COVID-19 do Ceará: um relato de experiência profissional
771	Determinantes clínicos e demográficos de pacientes graves com COVID-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva: uma comparação entre os anos de 2020 e 2021
775	Repercussões cardiovasculares promovidas pelo treinamento físico aeróbico em hamsters sírios com cardiomiopatia chagásica crônica
776	Telereabilitação para Crianças e Adolescentes com Fibrose Cística: Percepção e Relato de Experiência de Discentes
777	Internações hospitalares e taxa de mortalidade em adultos por hipertensão essencial no Brasil
778	Estado funcional avaliado pela escala Post-COVID-19 Functional Status e pelo teste senta-levanta de trinta segundos após a alta hospitalar em pacientes críticos com COVID-19
780	Uso da ventilação não invasiva em ambiente domiciliar para tratamento de pacientes com COVID-19 na fase aguda.
782	Evolução do estado de saúde avaliado pelo SARC-F em pacientes críticos após sua alta hospitalar por COVID-19
783	Efeitos do treinamento muscular respiratório na morfologia muscular de ratos diabéticos
784	Perfil de pacientes com COVID-19 submetidos à terapia com capacete Elmo em um hospital público do estado do Ceará

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

785	A Systematic Review on Blood Flow Restriction Training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Current Evidence and Theoretical Perspective
788	Efeitos da reabilitação cardiopulmonar na distribuição compartimental dos volumes pulmonares, capacidade funcional submáxima e qualidade de vida em pacientes sobreviventes da COVID-19.
792	O distanciamento social durante a pandemia de COVID-19 e seu impacto na capacidade de exercício de pacientes com doenças pulmonares intersticiais
793	Benefícios do exercício físico aeróbico e resistido na prevenção do Broncoespasmo Induzido pelo Exercício (BIE): revisão sistemática
794	Ortostase e as chances de óbito em indivíduos com COVID-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva
796	Valores de referência e equação de previsão para o teste funcional de membros superiores Upper Extremity Function – versão Simplificada
797	Área muscular de coxa e capacidade funcional em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica
798	CARACTERÍSTICAS E DESFECHOS CLÍNICOS DOS PACIENTES COM COVID-19 INTERNOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
799	Associação do teste cardiopulmonar de esforço com diferentes características clínicas na Doença Pulmonar Intersticial
801	Modelo computacional em gestão de dados para coleta e elaboração de indicadores funcionais em Fisioterapia aplicado em um hospital universitário
802	Efetividade do protocolo de Reabilitação Pulmonar de baixo custo para pacientes com Doença Pulmonar Crônica e Síndrome pós Covid-19 no sistema público de saúde
804	Avaliação da ansiedade e depressão em pacientes com obesidade grave
806	Treinamento Muscular Inspiratório em Pacientes Traqueostomizados e de Desmame Prolongado
807	Variáveis clínicas e gasométricas de pacientes com COVID-19 relacionadas ao sucesso ou falha terapêutica no uso do capacete Elmo.
808	Uso de índice TIE como método de avaliação para extubação de pacientes com COVID-19
809	Avaliação de um modelo computacional em gestão de dados pela equipe de Fisioterapia de um hospital universitário
810	NÍVEIS DE ANSIEDADE, QUALIDADE DE VIDA E DO SONO NAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19
811	AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL PARTICULAR EM CEGO
812	Tratamento com Angiotensina-(1-7) durante a fase de sensibilização ao antígeno suprime a inflamação e o remodelamento pulmonar no modelo experimental de asma induzido por desafiados ovalbumina.
813	Baixa capacidade funcional está relacionada com o aumento do risco de hospitalização no período de um ano em pacientes com doença pulmonar intersticial
814	Biomarcadores de estresse oxidativo na Doença Pulmonar Intersticial: resultados preliminares

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

815	Validade, reprodutibilidade e diferença mínima detectável do teste Upper Extremity Function – versão simplificada, para avaliar a capacidade funcional de membros superiores em adultos com asma e DPOC
816	Índice de fadiga e qualidade de vida em pacientes recuperados da COVID-19: Existe diferença entre reabilitação presencial e telereabilitação para melhoria desses parâmetros?
818	Influência de ciclos respiratórios controlados sobre a complexidade do controle autônomo cardíaco: Um estudo transversal
819	Poder discriminativo do teste de caminhada de 6 minutos no estado de saúde de pacientes com doença pulmonar intersticial
824	O impacto da Ventilação Não Invasiva em pacientes Covid-19 no internamento de um hospital particular em Cego
826	ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS PARA MELHORIA DOS DESFECHOS EM PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA
827	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL
828	O uso de Atividade Profissional Confiável no ensino em saúde: sequência rápida de intubação no paciente com COVID-19.
829	Equilíbrio e gravidade da asma: a dose da medicação reflete no equilíbrio de adultos com asma avaliados na plataforma de força?
830	Follow-Up Pós-Alta hospitalar de pacientes sobreviventes a internação na Unidade de Terapia Intensiva
831	Avaliação da mudança da mecânica pulmonar após manobra de recrutamento alveolar com a utilização da tomografia por impedância elétrica nos pacientes ventilados mecanicamente com covid-19
834	A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO SUCESSO TERAPÊUTICO DA POSIÇÃO PRONA EM PACIENTE SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA COM COVID-19
835	Experiência durante a pandemia do uso da tomografia por impedância elétrica como monitoramento individualizado para pacientes ventilados mecanicamente com covid-19
836	Correlação entre a força muscular inspiratória e o índice de gravidade de pacientes onco-cirúrgicos
837	Como o comportamento sedentário e a funcionalidade se relacionam com o sono de pacientes com doença pulmonar intersticial?
838	Fadiga e estado funcional após COVID-19 leve e assintomática.
840	Relação do equilíbrio com a quantidade e qualidade do sono em adultos com asma
841	Características clínicas de pacientes com doenças pulmonares intersticiais no último ano de vida
842	Uso combinado da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo como técnicas para evitar a intubação orotraqueal de pacientes com covid-19
843	Variáveis cardiorrespiratórias e sintomas nos testes de caminhada e do degrau de seis minutos em candidatos à reabilitação cardíaca (FASE II)
844	Relação entre a carga de trabalho e sintomas no teste cardiopulmonar de esforço em pacientes com doenças pulmonares intersticiais e em indivíduos saudáveis
846	Uso de biomarcadores renais como preditor de desfechos para uso de ventilação mecânica em pacientes com Covid 19

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

847	A influência da obesidade e da posição prona no desfecho de pacientes graves com COVID-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva
849	Força muscular periférica de tabagistas de acordo com o nível de atividade física
850	Análise da funcionalidade, força muscular periférica e inspiratória em pacientes onco-cirúrgicos: Coorte prospectiva.
853	Características do sono de pacientes com doença pulmonar intersticial
854	Perfil da atividade física na vida diária de indivíduos com insuficiência cardíaca crônica: resultados preliminares
855	Calculadora de volume corrente ideal: Facilitando a estratégia de ventilação mecânica protetora na prática clínica.
856	AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR NA QUALIDADE DE VIDA E AUTOCUIDADO DE PESSOAS COM CARDIOPATIAS E PNEUMOPATIAS
857	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DA COVID-19: Análise das internações na segunda onda da Pandemia em um hospital privado.
858	Impacto do distanciamento social da pandemia de COVID-19 em pacientes com doenças pulmonares intersticiais em cuidados de fim de vida
860	Fragilidade está associada à medidas antropométricas e de desempenho funcional em pacientes adultos atendidos em um serviço público de fisioterapia?
862	ESTUDO DA FUNÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA EM INDIVÍDUOS PÓS COVID-19 COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES
865	Avaliação de parâmetros respiratórios em idosos submetidos à intervenção fisioterapêutica e gameterapia.
866	Comparação entre dois métodos de actigrafia do sono em pacientes com doença pulmonar intersticial.
867	Ferramenta visual de sinalização de mobilidade de pacientes críticos: estratégia para comunicação efetiva, fortalecimento de cultura de mobilidade progressiva e melhora de indicadores funcionais
868	Relação entre a capacidade de difusão pulmonar e os parâmetros do sistema de oscilometria de impulso em pacientes após a COVID-19.
869	Associação entre percepção subjetiva da saúde e fragilidade em pacientes atendidos em serviço municipal de fisioterapia.
870	Filtro respiratório com nanopartículas de prata para a prevenção e diminuição do risco de infecções por bactérias, fungos e vírus
872	Análise do perfil de pacientes com covid-19 em uso de ventilação mecânica invasiva em um hospital privado
874	Análise de confiabilidade da versão eletrônica do PEDIATRIC ASTHMA CONTROL AND COMMUNICATION INSTRUMENT (e-PACCI)
875	EASY-EOV tool - software para identificar casos de ventilação periódica durante o exercício: metodologia de construção e análise da reprodutibilidade.
877	Análise da função respiratória de mulheres submetidas à cirurgia por câncer de mama: estudo transversal
878	Análise da implementação do diário de caminhada como boa prática assistencial na prevenção ao imobilismo e tromboembolismo venoso em pacientes hospitalizados

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

880	FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL
881	O índice de ROX-HR como ferramenta para predição de desfecho do cateter nasal de alto fluxo em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica por COVID-19
882	Perfil dos pacientes com COVID 19 ventilados mecanicamente de forma invasiva em um hospital geral
884	Mudança na força muscular e funcionalidade na alta da terapia intensiva e internação em pacientes adultos pós-COVID-19 que receberam tratamento fisioterapêutico
885	TESTE DE CONTROLE DE TRONCO COMO ÍNDICE PREDITIVO PARA SUCESSO DA EXTUBAÇÃO
886	ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO EM ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA DE METODOLOGIAS ATIVAS
888	Avaliação dos índices de pneumonia associada a ventilação mecânica após adoção de um protocolo de prevenção em um hospital filantrópico
889	Desenvolvimento e validação de um manual educativo para pacientes com insuficiência cardíaca
892	Acurácia dos preditores clínicos na utilização do CNAF para evitar a intubação orotraqueal de pacientes com insuficiência respiratória aguda por COVID-19
893	Avaliação metodológica de ensaios clínicos randomizados sobre ventilação por pressão positiva não invasiva na síndrome do desconforto respiratório neonatal.
894	Cinemática da caixa torácica e distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos em pacientes sequelas de acidente vascular encefálico
895	Análise do perfil de pacientes com covid-19 que usaram ventilação não invasiva (VNI) e cateter nasal de alto fluxo (CNAF) em um hospital privado.
897	Análise do risco de óbitos por COVID-19 entre a população indígena e não indígena do Brasil no ano de 2020
898	Há associação entre a progressão da doença pulmonar intersticial e estresse oxidativo e função muscular?: resultados preliminares
900	Comparação de desfechos clínicos de acordo com a qualidade do sono em pacientes com doença pulmonar intersticial
902	Análise do perfil e desfecho clínico de pacientes em uso de ventilação não invasiva em um hospital filantrópico
903	Capacidade funcional de crianças e adolescentes avaliada pelo Teste Glittre-Pediátrico após alta da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
904	Avaliação do delirium no pós operatório de cirurgia cardíaca em pacientes internados na unidade de terapia intensiva de um hospital particular "CEGO"
905	MOTIVOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO SUL DO BRASIL
906	IMPACTO DO CONTROLE DE TRONCO E FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA NA UTI NO TEMPO DE VENTILACAO MECANICA, ESTADIA HOSPITALAR E MORTALIDADE
907	Verificar a efetividade do uso de VMNI nos modos BIPAP e CPAP em pacientes com COVID 19
908	Análise psicométrica da versão espanhola do Índice de Barthel em pacientes adultos graves na alta da terapia intensiva e três meses após a alta hospitalar.

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

909	Educação em saúde centrada na funcionalidade para crianças, adolescentes e seus pais e cuidadores seis meses após alta de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no contexto da pandemia por Covid-19
910	Análise de um bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva
911	Análise do perfil de pacientes com covid-19 em uso de ventilação mecânica que foram submetidos a posição prona nas primeiras 48 horas e seu desfecho em um hospital privado.
912	Força de prensão palmar como reflexo da força muscular global em pacientes com doença pulmonar intersticial
916	Normal values for maximal respiratory pressures in children and adolescents: a systematic review with meta-analysis
920	Elaboração de um manual com orientações para fisioterapeutas sobre mobilização precoce de pacientes críticos internados em unidades de terapia intensiva
921	Análise do perfil clínico-epidemiológico e a correlação entre sintomas e tempo de internação de crianças com COVID-19 em uma capital da região amazônica
922	Conhecimento dos profissionais de saúde sobre os efeitos deletérios causados pelo uso inadequado do oxigênio
923	Incentivador Modificado de Pachón (IMP): uma alternativa de baixo custo e fácil fabricação para países pobres e em desenvolvimento.
924	Uso de VNI em unidade intermediária e o impacto no agravamento clínico e na transferência para a UTI em pacientes com COVID-19
925	Perfil epidemiológico de pacientes com fibrose cística no ambulatório de um hospital público
926	Assincronia da caixa torácica em pacientes pós acidente vascular encefálico
927	Percepção dos fisioterapeutas brasileiros em relação aos aspectos cardiorrespiratórios de recém-nascidos em resposta à aplicação de procedimentos de estimulação sensório-motora de ordem tátil
928	Efeitos de exercícios respiratórios e fortalecimento muscular na força dos membros inferiores de pacientes com doenças cardiovasculares
929	Funcionalidade e dispneia após um ano da alta hospitalar de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica devido a complicações da COVID-19
930	Análise da utilização de ventilação mecânica não invasiva em pacientes com COVID-19
931	NASAL SEPTUM INJURY IN PRETERM INFANTS UNDERGOING NONINVASIVE VENTILATION USING DIFFERENT INTERFACES
932	Instrumentos validados em português-brasileiro para avaliar mobilidade e funcionalidade em pacientes adultos ou pediátricos hospitalizados: uma revisão sistemática de propriedades de medida
934	Fatores de risco para displasia broncopulmonar: dados clínicos do segundo dia de vida
935	Prevalência de fraqueza muscular respiratória em pacientes com COVID Longa e suas relações com a função pulmonar e a aptidão cardiorrespiratória: Estudo Transversal.
936	Intervenção fisioterapêutica e mortalidade em pacientes com COVID-19 durante internação hospitalar em enfermaria

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

937	AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE FUNCIONALIDADE EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO EM UM HOSPITAL PRIVADO.
938	ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM COVID-19: O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA
939	Comparação de desfechos clínicos e funcionais de indivíduos com covid-19 que pronaram e não pronaram em unidade de terapia intensiva
940	Avaliação de possíveis disfunções respiratórias através da manovacuometria em idosos com síndrome pós-covid-19
941	Relação entre os resultados dos exames laboratoriais e os desfechos de pacientes com COVID-19 submetidos à terapia com capacete Elmo
942	Análise da ventilação e aeração pulmonar através da tomografia de impedância elétrica em duas estratégias de titulação de PEEP na síndrome respiratória aguda grave por COVID-19
944	Os efeitos do cicloergômetro em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca
946	Mortalidade por Pneumonias no Brasil: Análise espacial e temporal em dois biênios.
948	Impacto da pandemia de COVID-19 sobre o estado de saúde, estado funcional e atividades da vida diária de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica
949	INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE COMORBIDADES DE CHARLSON CORRIGIDO PELA IDADE EM DESFECHOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS DE PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS COM COVID-19: UM ESTUDO RETROSPECTIVO
950	REABILITAÇÃO PULMONAR EM INDIVÍDUOS APÓS INFECÇÃO POR COVID-19: IMPACTO DE 16 E 24 SEMANAS DE TREINAMENTO
951	Efeitos do treinamento de endurance e força em indivíduos pós-hospitalização por COVID-19: resultados preliminares
952	Aplicação da nova curva de referência para o PFIN em crianças e adolescentes brasileiras com e sem rinite alérgica.
953	Impacto da drenagem rinofaríngea retrograda associada a instilação de solução de cloreto de sódio 0,9% na qualidade de vida em indivíduos acometidos pela rinosinusite crônica
955	VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA VERSUS OXIGENOTERAPIA NA FASE FINAL DOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
956	Fisioterapia respiratória e motora como um importante fator protetivo de mortalidade em indivíduos com COVID-19 submetidos à ventilação mecânica invasiva
957	Mobilização precoce em pacientes com trauma abdominal fechado internados em hospital de Urgência e Trauma
958	Resposta ao suporte ventilatório não invasivo durante o exercício em pacientes com DPOC
959	A PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SOBRE O PROTAGONISMO DO FISIOTERAPEUTA NA EMERGÊNCIA DE UMA NAS UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA EMERGÊNCIA HOSPITALAR DO AGRESTE
960	Comparação entre os efeitos da fisioterapia respiratória tradicional e o teleatendimento na reabilitação pulmonar de indivíduos pós-COVID-19: Revisão sistemática
961	Perfil clínico e assistencial de duas UTIs de um Hospital Universitário através da análise de indicadores de um serviço de fisioterapia
962	FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E RESPIRATÓRIA EM PACIENTES SOBREVIVENTES COVID-19

**RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC**

963	FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E RESPIRATÓRIA EM PACIENTES SOBREVIVENTES COVID-19
965	EFEITOS DE PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO PARA INDIVÍDUOS FRÁGEIS E PRÉ-FRÁGEIS. UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE
966	TESTE DE EXERCÍCIO COM CARGA CONSTANTE VERSUS TESTE DE ESFORÇO INCREMENTAL EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA CARDIOVASCULAR: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
967	Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca em idosos submetidos à protocolo fisioterapêutico e gameterapia.
968	O impacto da conservação de energia no desfecho funcional de pacientes internados por Covid 19 em Unidade de Terapia Intensiva
969	O uso do simulador didático de ventilação mecânica durante dois anos da pandemia da COVID-19
970	INVESTIGAÇÃO DA FRAQUEZA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM PACIENTES PÓS COVID 19
971	ASPECTOS FÍSICOS E PSICOSOCIAIS DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE INGRESSANTES EM UM PROGRAMA DE PREABILITAÇÃO CIRÚRGICA: UM ESTUDO TRANSVERSAL
972	Avaliação da tolerância ao exercício pós hospitalização por covid-19: um estudo transversal
973	FATORES ASSOCIADOS A MORTALIDADE EM PACIENTES VENTILADOS MECANICAMENTE COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM UMA COORTE MULTICÊNTRICA RETROSPECTIVA
974	PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA EM PACIENTES PÓS COVID-19
975	Prevalência de disfunções neuromusculoesqueléticas de pacientes pós-COVID-19
976	Sedestação beira leito durante a internação em Unidade de Terapia Intensiva está associada com um desfecho favorável na COVID-19?
977	Crosstalk pulmão - cérebro: consequências da sepse de origem pulmonar no sistema nervoso central
978	Avaliação da incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI em pacientes com Covid-19
979	Caracterização da função física, ingestão alimentar e composição corporal de homens e mulheres com DPOC
980	VISÃO CARDIOVASCULAR SUBESTIMADA NA REABILITAÇÃO GERONTOLÓGICA: MELHORA EM FORÇA E CONDICIONAMENTO AERÓBIO MESMO EM DIFERENTES QUEIXAS PRINCIPAIS
981	Efeitos da eletroestimulação na prevenção de perda de massa muscular e na qualidade muscular em pacientes com COVID -19 submetidos à Ventilação Mecânica Invasiva
982	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19 NA UNIDADE DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
983	Efeitos agudos da fotoviomodulação por leds (light-emitting diodes) sobre a capacidade funcional de pacientes internados em unidades de terapia intensiva
985	RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE PARA REABILITAÇÃO PRECOCE DO PACIENTE CRÍTICO
986	Características clínicas de indivíduos cardiopatas submetidos à cirurgia cardíaca associadas ao tempo de ventilação mecânica no período pós-operatório imediato: estudo observacional

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

987	Avaliação da resposta à PEEP em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) e COVID-19: existe um App pra isso.
988	Implantação e Gerenciamento de um Serviço de Fisioterapia durante a pandemia por COVID -19 em um Hospital Privado no Ceará: Relato de Experiência
989	Avaliação funcional e de qualidade de vida de pacientes adultos pré e pós protocolo de reabilitação após Covid-19
990	Modelo multiprofissional para diagnóstico de infecções relacionadas a assistência à saúde
991	Existe associação entre função pulmonar, capacidade funcional e qualidade de vida em indivíduos com doença de parkinson
992	Efeitos do banho de ofurô em recém-nascidos pré-termos saudáveis internados em unidade de cuidados intermediários neonatal
993	Conhecimento sobre assincronia paciente-ventilador por fisioterapeutas intensivistas do estado de CEGO
994	O inspirômetro de incentivo à fluxo a 50% da P1máx melhora a qualidade de vida em pacientes na fase II da reabilitação cardíaca após cirurgia cardíaca: um estudo randomizado
995	Atuação da fisioterapia na otimização do condicionamento físico de pacientes no pós Covid-19 em uma Universidade do Oeste do Pará
996	Força muscular dos pacientes avaliados pela medical research council scale internados em um centro de terapia intensiva de um hospital privado.
997	Atuação da fisioterapia na reabilitação de uma paciente com quadro de ataxia por cerebelite pós-covid-19
998	A função pulmonar tem associação com a capacidade funcional, tolerância ao esforço e qualidade de vida dos sobreviventes da COVID-19? Estudo Transversal
999	Resultados da assistência ventilatória sistematizada em pacientes com covid-19
1000	Respostas funcionais após realização de protocolo de reabilitação cardiopulmonar em paciente pós covid-19
1001	Correlação entre pacientes obesos com COVID-19 e desfechos na Unidade de Terapia Intensiva
1002	ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NOS CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
1003	Estudo transversal da associação da dinapenia, obesidade abdominal e obesidade abdominal dinapênica com as pressões respiratórias máximas em idosos comunitários
1004	O entendimento sobre as competências do fisioterapeuta no time de resposta rápida (TRR) durante intercorrências
1005	O uso da Ventilação Não Invasiva com interface do tipo capacete em pacientes com Insuficiência Respiratória ocasionada pela COVID-19: Sucesso ou Insucesso em evitar intubação ou mortalidade?
1006	Avaliação da tolerância ao exercício físico através do teste de caminhada de seis minutos (TC6M) na síndrome pós-Covid-19
1007	Impacto de um programa de reabilitação presencial na funcionalidade de pacientes com internação recente por COVID-19
1008	A utilização da pré-oxigenação no procedimento de aspiração de vias aéreas pelos fisioterapeutas da cidade de CEGO

RESUMOS APROVADOS PARA O XX SIFR
27 – 30 de abril – Florianópolis -SC

1009	Impacto do tempo de internação sobre a incidência de assimetrias cranianas em RNPT.
1010	Análise comparativa da evolução clínica e funcional de pacientes críticos com COVID-19 versus não COVID-19 internados em uma Unidade de Terapia Intensiva
1011	Diagnóstico de ambiência em Terapia Intensiva Adulto: Mapeamento dos parâmetros que podem levar à barreiras na mobilização e falha no desmame ventilatório derivados da perturbação do ritmo circadiano
1012	EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DO APRV EM PROTOCOLO TCAV COMO ESTRATÉGIA DE RESGATE DA HIPOXEMIA REFRATÁRIA GRAVE EM PACIENTES SDRA POR EVOLUÇÃO DA COVID-19
1013	Capacidade de exercício avaliada pelo incremental shuttle walk test após 6 meses da alta hospitalar de pacientes com COVID-19 críticos
1014	ASSOCIAÇÃO DE VARIÁVEIS CLÍNICAS, GASOMÉTRICAS E LABORATORIAIS PARA INDICAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM PACIENTES COM COVID-19
1016	Impacto de um programa de reabilitação presencial na força muscular respiratória e na dispneia de pacientes com internação recente por COVID-19
1018	Correlação entre o Manejo da Assistência Ventilatória na Unidade de Terapia Intensiva Covid-19
1020	Principais características de pessoas hospitalizadas com COVID-19: resultados parciais de uma revisão sistemática
1022	Comparação da capacidade funcional entre adolescentes e adultos jovens com e sem HIV/AIDS
1023	Perfil epidemiológico, evolución clínica y resultados de recién nacidos de extremo bajo peso internados en una unidad de terapia intensiva neonatal
1024	Perfil epidemiológico de mortalidade de recém-nascidos internados em uma unidade de terapia intensiva neonatal pública
1025	Prevalência e perfil epidemiológico de recém-nascidos diagnosticados com hemorragia intracraniana em uma unidade de terapia intensiva neonatal pública.